



1.3 Listino prezzi

11.2024

BUMA - Pezzi di ricambio originali

Informazioni generali

Guarnizioni

Anodi

Corpo riscaldante ceramico

Flangia a tubi

Tubo d'immersione

Flangia

Corpo riscaldante

Termostato

Termometro

Accessori

Spiegazione dei simboli

(Esempi)

Tipo	Descrizione		Prezzo di vendita IVA escl.
DSA 804	Anodo magnesio 5/4" ø33 L=200	●	150.-

Simboli :

- = Il punto si riferisce ai prodotti non sempre disponibili a magazzino, tempi di consegna su richiesta.

Condizioni di vendita

Con la trasmissione della sua ordinazione, il committente riconosce le seguenti condizioni di fornitura, di garanzia e di pagamento.

Evidenti errori ortografici o di calcolo non possono comportare conseguenze per noi.

Tutte le indicazioni contenute nei cataloghi, prospetti e listini prezzi non sono impegnative.

Sono in ogni caso riservati modifiche di prezzo ed adattamenti tecnici.

Condizioni di fornitura

I termini di consegna vengono indicati e rispettati al meglio.

Le forniture a mezzo camion vengono effettuate franco domicilio del committente rispettivamente fino alla strada praticabile più vicina al cantiere. Lo scarico avviene su di un piano livellato davanti al domicilio o presso il cantiere. Il committente si occuperà poi di immagazzinare la merce come più gli conviene. Senza il nostro consenso esplicito, le forniture a mezzo camion non potranno essere disposte in modo diverso dall'oggetto precedentemente fissato. Le consegne vengono eseguite nel corso della giornata richiesta. Consegne a termine con una determinata ora per l'effettuazione dello scarico avvengono dietro partecipazione alle spese e devono essere richieste appositamente.

Domotec AG addebita al cliente la TTPCP (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni) o una tariffa forfettaria di spedizione e imballaggio per il recapito dei pacchi.

Il committente dovrà controllare la merce subito al ricevimento. Qualsiasi reclamo ci dovrà prevenire entro 8 giorni per iscritto.

Condizioni di garanzia

Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili online all'indirizzo www.domotec.ch/it/condizioni-generali-di-contratto/

Sostituzioni di parti durante il periodo di garanzia non prolungano la sua durata. La garanzia non vale per danni provocati da fattori esterni, da installazioni o manutenzioni non eseguite a regola d'arte e causati da forza maggiore o interventi da parte di terzi.

Luogo d'adempimento e foro competente è Aarburg.

BUMA Haustechnik

Con effetto retroattivo dal 1° febbraio 2021 rileviamo tutte le attività della ditta Buma Haustechnik AG. Ciò comprende l'intera distribuzione dei pezzi di ricambio a cui provvederemo d'ora in avanti nella consueta qualità Domotec.

	Tipo	Descrizione	BUMA-n°	Prezzo di vendita IVA escl.
Guarnizioni	DKS 300	Guarnizione Tesnit piatta $\varnothing 136 \times \varnothing 113 \times 3$ mm, per flangia $\varnothing 180$ mm	1630001000	38.-
	DKS 301	Guarnizione Tesnit piatta $\varnothing 161 \times \varnothing 139 \times 3$ mm, per flangia $\varnothing 200$ mm	1630002000	39.-
	DKS 302	Guarnizione Tesnit piatta $\varnothing 276 \times \varnothing 250 \times 3$ mm, per flangia $\varnothing 320$ mm	1630013000	45.-
	DKS 303	Guarnizione Tesnit piatta $\varnothing 320 \times \varnothing 250 \times 3$ mm, per flangia $\varnothing 320$ mm	1630004000	56.-
	DKS 304	Guarnizione Tesnit piatta $\varnothing 540 \times \varnothing 440 \times 3$ mm, per flangia $\varnothing 550$ mm	1630005000	113.-
	DKS 305	Guarnizione gomma $\varnothing 98 \times \varnothing 78 \times 12$ mm, per bollitore a muro rotondo	1630006000	40.-
	DKS 306	Guarnizione gomma $\varnothing 130 \times \varnothing 110 \times 8$ mm, per flangia $\varnothing 180$ mm	1630009000	36.-
	DKS 307	Guarnizione gomma $\varnothing 150 \times \varnothing 104 \times 3$ mm, per flangia $\varnothing 180$ mm	1630011000	42.-
	DKS 308	Guarnizione gomma $\varnothing 159 \times \varnothing 143 \times 8$ mm, per flangia $\varnothing 200$ mm	1630008000	38.-
	DKS 309	Guarnizione gomma $\varnothing 190 \times \varnothing 170 \times 8$ mm, per flangia $\varnothing 235$ mm	1630007000	39.-
	DKS 310	Guarnizione gomma $\varnothing 240 \times \varnothing 170 \times 3$ mm, per flangia $\varnothing 235$ mm	1630012000	42.-
	DKS 311	Guarnizione gomma $\varnothing 137 \times \varnothing 114 \times 5$ mm, per flangia 189 mm	1630017000	42.-
	DKS 312	Guarnizione gomma $\varnothing 75 \times \varnothing 53 \times 10$ mm, per WB 10-30 l rotondo	1630022000	38.-
	DKS 869	Guarnizione gomma $\varnothing 96 \times \varnothing 36$ (exzentr.) x 9 mm, per WB 10-30 l rotondo	1630023000	58.-
	DKS 870	Guarnizione gomma $\varnothing 96 \times \varnothing 75 \times 12$ mm, per WB 10-30 l rotondo	1630024000	55.-
	DKS 315	Guarnizione gomma $\varnothing 96 \times \varnothing 75 \times 12$ mm, per WB 10-30 l rotondo	1630025000	42.-
	DKS 316	Guarnizione per anodo M8 Tesnit $\varnothing 22 \times \varnothing 9 \times 3$ mm	0000040051	8.-
	DKS 317	Tappo in gomma completo	1630020000	144.-
	DKS 318	Guarnizione per anodo 5/4" Tesnit $\varnothing 50 \times \varnothing 41.5 \times 3$ mm	1630021000	8.-
	DKS 319	Guarnizione per anodo gomma per	1630026000	8.-

	Tipo	Descrizione	BUMA-n°	Prezzo di vendita IVA escl.
Anodi	DSA 800	Anodo magnesio universale M8x3/8"x3/4" ø22 L700 mm	1610012000	160.-
	DSA 801	Anodo magnesio M8x27 ø22 L350 mm con guarnizione	1610017000	121.-
	DSA 802	Anodo magnesio M8x27 ø22 L500 mm con guarnizione	1610018000	125.-
	DSA 803	Anodo magnesio M8x27 ø22 L700 mm con guarnizione	1610019000	129.-
	DSA 804	Anodo magnesio 5/4" ø33 L200 mm	1610020000	162.-
	DSA 805	Anodo magnesio 5/4" ø33 L400 mm	1610022000	178.-
	DSA 806	Anodo magnesio 5/4" ø33 L480 mm	1610023000	87.-
	DSA 125	Anodo magnesio per W 010-030 (C), ø 16x 200, M6	1610029000	103.-
	DSA 810	Anodo magnesio M8x10 ø26 L160, per bollitore a muro 50 rotondo	1610031000	107.-
	DSA 811	Anodo magnesio M8x10 ø26 L185, per bollitore a muro 80 rotondo	1610032000	108.-
	DSA 812	Anodo magnesio M8x10 ø26 L250, per bollitore a muro 100+120 rotondo	1610033000	113.-
	DME 136	Anodo magnesio M8x10 ø26 L320, per bollitore a muro 150 rotondo	1610034000	71.-
	DSA 065	Anodo magnesio M8x10 ø33 L280, per bollitore a muro 200 rotondo	1610035000	96.-
	DSA 822	Anodo a corrente estraneo Correx 5/4" compl.	1610353000	121.-
	DME 780	Tapo di anodo M8x3/4"x3/8" acciaio zincato	0000031305	17.-
	DME 781	(P-) Set di montaggio per anodo 7-parte per DSA 830/831/832 (M8x27)	1610365000	27.-
	DME 782	Chiave per anodi 5/4" (2-parti)	2000000002	123.-
	DME 783	(P-) Tapo 1/2" compl., Inox (V4a), filettatura cilindrica L 14, testa esagonale con guarnizione	1640070000	19.-

	Tipo	Descrizione	BUMA-n°	Prezzo di vendita IVA escl.
Corpo riscaldante ceramico	DKK 900	Corpo riscaldante ceramico 230V 300W D46 L280 V	1670081000	215.-
	DKK 901	Corpo riscaldante ceramico 230V 400W D46 L330 V	1670050000	215.-
	DKK 902	Corpo riscaldante ceramico 230V 500W D46 L330 V	1670052000	215.-
	DKK 903	Corpo riscaldante ceramico 230V 600W D46 L330 V	1670051000	215.-
	DKK 904	Corpo riscaldante ceramico 230V 800W D46 L330 V	1670053000	215.-
	DKK 905	Corpo riscaldante ceramico 230V 1000W D46 L330 V	1670055000	215.-
	DKK 906	Corpo riscaldante ceramico 230V 1200W D46 L330 V	1670056000	215.-
	DKK 907	Corpo riscaldante ceramico 230V 1500W D46 L480 V	1670057000	225.-
	DKK 908	Corpo riscaldante ceramico 230V 1600W D46 L480 V	1670058000	225.-
	DKK 909	Corpo riscaldante ceramico 230V 2000W D46 L480 V	1670060000	210.-
	DKK 850	Corpo riscaldante ceramico 400V 1200W D36 L380 G	0000070681	240.-
	DKK 851	Corpo riscaldante ceramico 400V 1600W D36 L480 G	0000070682	255.-
	DKK 852	Corpo riscaldante ceramico 400V 1800W D36 L480 G	0000070683	255.-
	DKK 853	Corpo riscaldante ceramico 400V 2400W D36 L480 G	0000070684	255.-
	DKK 950	Corpo riscaldante ceramico 400V 300W D46 L200 V	1670074000	215.-
	DKK 951	Corpo riscaldante ceramico 400V 300W D46 L280 V	1670075000	215.-
	DKK 952	Corpo riscaldante ceramico 400V 400W D46 L330 V	1670001000	215.-
	DKK 953	Corpo riscaldante ceramico 400V 500W D46 L330 V	1670083000	215.-
	DKK 954	Corpo riscaldante ceramico 400V 600W D46 L330 V	1670002000	215.-
	DKK 955	Corpo riscaldante ceramico 400V 800W D46 L330 V	1670004000	215.-
	DKK 956	Corpo riscaldante ceramico 400V 1000W D46 L330 V	1670006000	215.-
	DKK 957	Corpo riscaldante ceramico 400V 1200W D46 L330 V	1670007000	215.-
	DKK 958	Corpo riscaldante ceramico 400V 1200W D46 L380 G	1670016000	215.-
	DKK 959	Corpo riscaldante ceramico 400V 1350W D46 L380 V	1670082000	215.-
	DKK 960	Corpo riscaldante ceramico 400V 1500W D46 L380 V	1670062000	215.-
	DKK 961	Corpo riscaldante ceramico 400V 1500W D46 L480 V	1670008000	225.-

	Tipo	Descrizione	BUMA-n°	Prezzo di vendita IVA escl.
Corpo riscaldante ceramico	DKK 962	Corpo riscaldante ceramico 400V 1600W D46 L380 V	1670018000	215.-
	DKK 963	Corpo riscaldante ceramico 400V 1600W D46 L480 V	1670009000	225.-
	DKK 964	Corpo riscaldante ceramico 400V 1800W D46 L380 G	1670020000	215.-
	DKK 965	Corpo riscaldante ceramico 400V 1800W D46 L480 V	1670010000	225.-
	DKK 966	Corpo riscaldante ceramico 400V 2000W D46 L480 V	1670011000	225.-
	DKK 967	Corpo riscaldante ceramico 400V 2400W D46 L580 V	1670012000	255.-
	DKK 968	Corpo riscaldante ceramico 400V 2700W D46 L580 V	1670026000	255.-
	DKK 969	Corpo riscaldante ceramico 400V 3000W D46 L680 V	1670013000	290.-
	DKK 970	Corpo riscaldante ceramico 400V 3200W D46 L680 G	1670027000	290.-
	DKK 971	Corpo riscaldante ceramico 400V 3333W D46 L780 G	1670094000	325.-
	DKK 972	Corpo riscaldante ceramico 400V 3600W D46 L680 G	1670029000	290.-
	DKK 973	Corpo riscaldante ceramico 3x400V 1500W D46 L380 V	1670093000	225.-
	DKK 974	Corpo riscaldante ceramico 3x400V 2500W D46 L580 G	1670078000	255.-
	DKK 975	Corpo riscaldante ceramico 3x400V 2666W D46 L780 G	1670077000	325.-
	DKK 976	Corpo riscaldante ceramico 3x400V 2700W D46 L580 G	1670033000	255.-
	DKK 977	Corpo riscaldante ceramico 3x400V 2850W D46 L680 G	1670079000	290.-
	DKK 978	Corpo riscaldante ceramico 3x400V 3000W D46 L680 G	1670035000	290.-
	DKK 979	Corpo riscaldante ceramico 3x400V 3750W D46 L830 G	1670121000	365.-
	DKK 980	Corpo riscaldante ceramico 3x400V 4000W D46 L680 V	1670061000	290.-
	DKK 981	Corpo riscaldante ceramico 3x400V 4000W D46 L780 V	1670034000	325.-
	DKK 982	Corpo riscaldante ceramico 3x400V 4150W D46 L930 G	1670120000	405.-
	DKK 983	Corpo riscaldante ceramico 3x400V 4333W D46 L980 G	1670123000	415.-
	DKK 984	Corpo riscaldante ceramico 3x400V 4500W D46 L780 G	1670037000	325.-
DKK 985	Corpo riscaldante ceramico 3x400V 5000W D46 L1080 G	1670122000	465.-	
DKK 986	Corpo riscaldante ceramico 3x400V 6000W D46 L1280 G	1670124000	555.-	

	Tipo	Descrizione	BUMA-n°	Prezzo di vendita IVA escl.
Flangia a tubi	DTR 900	Flangia a tubi Inox (V4a) 2 tubi L400 ø52 per bollitori integrati, per flangia ø200 mm	1640014000	670.-
	DTR 901	Flangia a tubi Em 2 tubi L500 ø52 per bollitori integrati, per flangia ø200 mm	1640015000	680.-
	DTR 902	Flangia a tubi Inox (V4a) 3 tubi L400 ø52 per bollitori integrati, per flangia ø235 mm	1640037000	780.-
	DTR 903	Flangia a tubi Inox (V4a) 4 tubi L400 ø52 per bollitori integrati, per flangia ø235 mm	1640039000	870.-
	DTR 904	Flangia a tubi Inox (V4a) 3 tubi L400 ø52 per bollitori a colonna, per flangia ø320 mm	1640016000	795.-
	DTR 905	Flangia a tubi Inox (V4a) 3 tubi L500 ø52 per bollitori a colonna, per flangia ø320 mm	1640017000	815.-
	DTR 906	Flangia a tubi Inox (V4a) 3 tubi L600 ø52 per bollitori a colonna, per flangia ø320 mm	1640018000	825.-
	DTR 907	Flangia a tubi Inox (V4a) 3 tubi L700 ø52 per bollitori a colonna, per flangia ø320 mm	1640019000	855.-
	DTR 908	Flangia a tubi Inox (V4a) 4 tubi L700 ø52 per bollitori a colonna, per flangia ø320 mm	1640020000	985.-
	DTR 909	Flangia a tubi Inox (V4a) 4 tubi L800 ø52 per bollitori a colonna, per flangia ø320 mm	1640021000	1025.-
	DTR 910	Flangia a tubi Inox (V4a) 3 tubi L500 ø52 per Super-Price, per flangia ø235 mm	1640022000	825.-
	DTR 911	Flangia a tubi Inox (V4a) 3 tubi L600 ø52 per Super-Price, per flangia ø235 mm	1640026000	840.-
	DTR 912-01	Flangia a tubi Inox (V4a) 4 tubi L600 ø52 per Super-Price, per flangia ø235 mm (con 1/2 filettatura)	1640027000	940.-
	DTR 913	Flangia a tubi Inox (V4a) 6 tubi L800 ø52 per bollitori a colonna, per flangia ø320 mm	1640040000	1270.-


	Tipo	Descrizione	BUMA-n°	Prezzo di vendita IVA escl.
Flangia a tubi	DTR 918	Flangia a tubi Inox (V4a) 1HR L600 ø52 per bollitori a muro, per flangia ø100 mm	1640008000	64.-
Tubo d'immersione	DTS 820	Tubo d'immersione Inox (V2a) Ø int. 7 mm L 290 mm, per termostato ad asta 6 mm	1720013000	118.-
	DTS 821	Tubo d'immersione Inox (V2a) Ø int. 7 mm L 440 mm, per termostato ad asta 6 mm	1720014000	132.-
	DTS 822	Tubo d'immersione Inox (V2a) Ø int. mm L 590 mm, per termostato ad asta 6 mm	1720015000	147.-
	DTS 823	Tubo d'immersione Inox (V2a) Ø int. 10 mm L 290 mm, per termostato a capillare	1720018000	129.-
	DTS 824	Tubo d'immersione Inox (V2a) Ø int. 10 mm L 440 mm, per termostato a capillare	1720019000	144.-
	DTS 825	Tubo d'immersione Inox (V2a) Ø int. 10 mm L 590 mm, per termostato a capillare	1720020000	158.-
	DTS 826	Tubo d'immersione Inox (V2a) Ø int. 14 mm L 405 mm, 1/2" per TC 100	1720041000	191.-
	DTS 827	Tubo d'immersione Inox (V2a) Ø int. 7 mm L 140 mm	1720065000	110.-
Flangia	DFL 800	Flangia Inox (V2a) ø320 mm	1640028000	565.-
	DFL 801	Flangia Inox (V2a) ø175 mm	1640290000	215.-
	DFL 802	Flangia Em ø200 mm, scanalatura di tenuta	1640032000	385.-
	DFL 803	Flangia Inox (V2a) ø235 mm	1640034000	270.-
	DFL 804	Flangia Em ø170 mm	1640035000	194.-
	DFL 805	Flangia (V2a) ø185 mm	1640036000	245.-
	DFL 806	Flangia Inox (V2a) ø175 mm, Muffe 5/4"	1640310000	410.-

	Tipo	Descrizione	BUMA-n°	Prezzo di vendita IVA escl.
Corpo riscaldante	DHK 803	Corpo riscaldante 230/400V 0,4-0,8 kW, per WB 40	1670113000	335.-
	DHK 804	Corpo riscaldante 230/400V 0,6-1,2 kW, per WB 60	1670114000	375.-
	DHK 805	Corpo riscaldante 230/400V 0,8-1,6 kW, per WB/EB 80	1670115000	385.-
	DHK 806	Corpo riscaldante 230/400V 1-2 kW, per WB/EB 100	1670116000	405.-
	DHK 807	Corpo riscaldante 230/400V 1,2-2,4 kW, per WB/EB 120	1670117000	425.-
	DHK 808	Corpo riscaldante 230/400V 1,5-3,0 kW, per WB/EB 150	1670118000	455.-
	DHK 809	Corpo riscaldante 1/3x400V/230V 2,4-4,0 kW, per WB 200	1670119000	480.-
	DHK 812	Corpo riscaldante 1/3x400V 2-4 kW, per EB 210/STB 200-500	1670107000	480.-
	DHK 813	Corpo riscaldante 1/3x400V 2,8-5,5 kW, per EB/STB 300/650SR o.	1670109000	650.-
	DHK 814	Corpo riscaldante 230V/8h 2 kW, per EB 210/STB 200/210	1670110000	510.-
	DHK 815	Corpo riscaldante geräuscharm, per EB 250/300 und STB 300	1670141000	64.-
	DHK 816	Corpo riscaldante 1/3x400V, 4-8 kW, per STB 400/800SR oben	1670085000	815.-
	DHK 817	Corpo riscaldante 1/3x400V, 5-10 kW, per STB 500/650/1000SR o.	1670086000	1000.-
	DHK 818	Corpo riscaldante 3x400 8-16 kW, per STB 800	1670151000	1195.-
	DHK 819	Corpo riscaldante 3x400 10-20 kW, per STB 1000	1670152000	1285.-
	DHK 830	Corpo riscaldante completo, per WB 10/15 OT rotondo (incl. anodo+guarnizione)	1670181000	330.-
	DHK 831	Corpo riscaldante completo, per WB 10 UT rotondo (incl. anodo+guarnizione)	1670182000	340.-
	DHK 832	Corpo riscaldante completo, per WB 15 UT rotondo (incl. anodo+guarnizione)	1670183000	350.-
	DHK 833	Corpo riscaldante completo, per WB 30 OT rotondo (incl. anodo+guarnizione)	1670184000	375.-
	DHK 834	Corpo riscaldante completo, per WB 50 rotondo (incl. anodo+guarnizione)	1670185000	405.-
DHK 835	Corpo riscaldante completo, per WB 80 rotondo (incl. anodo+guarnizione)	1670186000	460.-	
DHK 836	Corpo riscaldante completo, per WB 100/120 rotondo (incl. anodo+guarnizione)	1670187000	500.-	
DHK 837	Corpo riscaldante completo, per WB 150 rotondo (incl. anodo+guarnizione)	1670188000	515.-	
DHK 838	Corpo riscaldante completo, per WB 200 rotondo (incl. anodo+guarnizione)	1670189000	525.-	

	Tipo	Descrizione	BUMA-n°	Prezzo di vendita IVA escl.
Termostato	DTS 800	Termostato ad asta D 6 mm L270 20A 90°C	1720007000	325.-
	DTS 801	Termostato ad asta D 6 mm L450 20A 90°C	1720008000	345.-
	DTS 802	Termostato RAK 82.4/3728T con regolatore di temperatura	1720003000	375.-
	DTS 803	Termostato EGO ascia lunghe 20A 90C per controllo elettrico	1720053000	265.-
	DTS 804	Termostato EGO ascia corte 20A 90C	1720054000	265.-
	DTS 805	Termostato RU716, per scambiatore (senza protezione sovratemperatura)	1720058000	220.-
	DTS 806	Termostato per WB 50-200 rotondo	1720076000	265.-
	DTS 810	Sicurezza termica set tripolare 30A 95°C collegabile	1720030000	345.-
	DME 786	Clip standard per termostato ad L270 u. L450	1720004000	10.-
	DME 787	Clip BUMA per Stab-Thermostat L270 u. L450	1720005000	10.-
	DME 788	Staffa per Thermostat EB	0000070592	51.-
	DME 789	Staffa per Thermostat Euroline	0000070596	51.-
	DME 790	Staffa per Thermostat Economy	0000070598	51.-

	Tipo	Descrizione	BUMA-n°	Prezzo di vendita IVA escl.
Termometro	DTH 701	Termometro tipo I, TC 130 R, L= 140 mm	1710002000	178.-
	DTH 702	Termometro tipo A, TCC 075 Z, L=25 - 36 mm	1710003000	68.-
	DTH 703	Termometro tipo B, per bollitore integrato	1710004000	68.-
	DTH 704	Termometro tipo C, TCH 075 R, L=65 - 100 mm	1710005000	68.-
	DTH 707	Termometro tipo G, TCH 075 R, L=140 mm	1710009000	68.-
	DTH 710	Termometro tipo O, per Super-Price 200 - 800	1710014000	68.-
	DTH 714	Termometro TCC 075 R / 602, per Economy	1710020000	68.-
	DTH 715	Termometro TCC 075 R / 584, per isolamento morbido 650 - 1000	1710021000	68.-
	DTH 716	Termometro THK 171/62 (cap. 2000mm), per Euroline 200-500	1710023000	68.-
	DTH 717	Termometro TCC 075 Z, L105-140mm, per Premio 400 - 1000	1710025000	77.-
	DTH 719	Termometro tipo A1, TCC 075 Z, L=35 - 53 mm	1710028000	68.-

	Tipo	Descrizione	BUMA-n°	Prezzo di vendita IVA escl.
Accessori	DST 800	Regolatore "COT 12/HUG" WWA	1650005000	1375.-
	DST 801	Temporizzatore miniaturizzato tipo A2-240 per WWA	1650081000	345.-
	DSK 800	Valigia di servizio	2000000000	1425.-
	DFL 810	Staffa Inox (V4a) ø175 mm per corpo riscaldante con 3 elementi	0000070593	172.-
	DFL 811	Staffa Inox (V4a) ø175 mm per corpo riscaldante con 6 elementi	0000071005	172.-
	DHK 820	Corpo riscaldante per retrofitting per EC e Premio 200 (2.0-4.0 kW)	1670166000	1165.-
	DHK 821	Corpo riscaldante per retrofitting per EC e Premio 300 (2.8-5.5 kW)	1670167000	1345.-
	DHK 822	Corpo riscaldante per retrofitting per EC e Premio 400 (4.0-8.0 kW)	1670168000	1545.-
	DHK 823	Corpo riscaldante per retrofitting per EC e Premio 500 e 650 (5.0-10.0 kW)	1670169000	1765.-
	DEL 800	Set di cavi completo (per corpo riscaldante per retrofitting)	0000070500	103.-
	DEL 801	Cavo di terra (per corpo riscaldante per retrofitting)	0000070678	9.-
	DEL 802	Cavo di collegamento (per corpo riscaldante per retrofitting)	0000070706	9.-
	DEL 803	Cavo di resistenza (per corpo riscaldante per retrofitting)	0000070748	18.-



Domotec AG

Haustechnik
T 062 787 87 87

Lindengutstrasse 16
4663 Aarburg

Domotec SA

Technique domestique
T 021 635 13 23

Route de la Z. I. du Verney 4
1070 Puidoux

Fax 0800 805 815**Domotec su Internet**

www.domotec.ch

info@domotec.ch



In magazzino oltre 4000 bollitori in più di 300 esecuzioni nonché cavi riscaldanti autoregolanti, tecnica di allacciamento e di regolazione inclusa.



Innovative e con prestazioni di servizio efficaci negli ambiti pompe di calore aria-acqua, calore da sonde geotermiche, collettori geotermici e da acqua freatica.