

Pezzi di ricambio



FORUMOR

■ Manutenzione del bollitore

Incrostazioni di calcare, formazione di melma nella coppa del bollitore ed il pericolo di moltiplicazione dei germi richiedono, dal punto di vista dell'igiene, una pulizia periodica della caldaia interna.


La manutenzione accurata comprende pure un controllo regolare e, se necessario, la sostituzione degli anodi.

■ Facile servizio

Grazie alle misure unificate della flangia ed all'impiego coerente di elementi standard, i lavori di servizio e di manutenzione sui bollitori Domotec richiedono solo pochi pezzi di ricambio.

■ Valigetta di servizio completa

Tutti i pezzi di ricambio necessari per i lavori di manutenzione, perfino per i bollitori della prima generazione, sono contenuti nella valigetta di servizio Domotec. Il servizio può pertanto essere eseguito in un unico intervento di lavoro in modo efficace e vantaggioso ed a piena soddisfazione del committente.



■ Durata di vita del prodotto



Domotec promuove tutte le misure atte alla sicurezza d'esercizio, alla durata dell'apparecchio ed agli attuali requisiti d'igiene.

■ Inspection

Per attirare l'attenzione del consumatore d'acqua calda sui necessari lavori di manutenzione, i bollitori Domotec vengono tutti consegnati con un «Adesivo di servizio Inspection». La prima data per la manutenzione ivi indicata è a 3 anni dalla messa in esercizio.

■ Diverso a livello regionale

Le condizioni varianti a seconda della regione in relazione alla qualità dell'acqua ed al grado di durezza spesso richiedono intervalli di servizio più brevi. Per questi casi Domotec mette a disposizione un adesivo di servizio neutro. Il montatore per impianti sanitari ha così la possibilità di adattare in modo ottimale i periodi di manutenzione alle relative condizioni.



Contenuto della valigetta


Pezzi di ricambio		no. EED	Pezzi	
Anodi	DSA 052	111050	1	
	DSA 054	111054	1	
	DSA 055	111055	1	
	DSA 056	111056	1	
	DSA 060	111060	1	
	DSA 065	911065	1	
	DSA 075	111075	2	
	DSA 081	211081	2	
	DSA 123	111123	2	
	DSA 125	111125	1	
	Guarnizioni	DKS 600	110600	1
		DKS 601	110601	2
DKS 602		110602	4	
DKS 608		110608	1	
DKS 610		110610	1	
DKS 612		910612	4	
DKS 613		910614	1	
DKS 620		910620	2	
DKS 621		110621	1	
DKS 812		110718	1	
DKS 854		110760	2	
DKS 869		110612	1	
DKS 870		110613	1	
DKS 921		110921	1	
DKS 973		910973	1	
DKS 976		910976	1	
Accessori		DBE 925	111945	10
	DBE 926	111926	10	
	DKS 717	210717	6	
	DKS 748	210748	6	
	DME 071	210071	12	
	DME 073	210073	6	
	DME 074	210074	6	
	DME 319	110092	6	
	DME 899	110899	2	
	DME 075	110075	6	
	DME 104	110104	6	
	DME 105	110105	6	
	DME 540	504430	6	
	DME 541	504431	6	
Utensili	DWZ 003	110006	1	
	DWZ 005	110008	1	
	DWZ 006	110009	1	
	DWZ 007	110010	1	
	DWZ 008	110011	1	

Osservazione:


Nelle pagine seguenti troverete la relativa tabella per la selezione e le varianti dei modelli.

Tipi di bollitori e varianti dei modelli


Bollitori a muro



Bollitori ad incasso




Bollitori a colonna




Tipi di bollitori e varianti dei modelli

Bollitori a pompa di calore

Bollitori a colonna



Split



Bollitori a muro

110 / 150



Split




Tabella di selezione

Contenuto della valigetta			Varianti dei modelli											
Descrizione	Tipo	Pezzi	A	B	B1	B2	C	D	E	F	G	G1	H	
Anodi	DSA 054	Ø 33 x 550 R 1¼"	1											
	DSA 060	Ø 21 x 270	1											
	DSA 125	Ø 16 x 210 M6	1				X							
	DSA 123	Ø 26 x 450 R 1"	2							X				
	DSA 065	Ø 30 x 400 M8	1									X		
	DSA 081	Ø 18 x 400 R ¾"/M5	2						X		X			
	DSA 052	Ø 14 x 155 R ½"/M4	1		X									
	DAS 056	Ø 21,5 x 110 M5	1			X	X							
	DSA 075	Ø 26 x 150 M8	2	X					X				X	
	DSA 055	Ø 26 x 265	1											
Accessori	DME 073	M8 x 18	6								X			
	DME 319	M6 x 12	6											
	DME 071	M8	12	X				X	X	X	X		X	
	DME 074	M8 x 20	6	X				X	X	X			X	
	DME 899	M8	2	X				X					X	
	DME 075	Molla di fissaggio	6											
	DME 104	6-kt.-Dado esagonale M8	6									X		
	DME 105	4-kt.-Dado quadro M8x25	6									X		
	DME 540	6-kt.-Dado esagonale M10	6											
	DME 541	4-kt.-Vite quadro M10	6											
	DKS 717	Ø 34	6						X				X	
	DKS 748	Ø 50	6								X			
	Guarnizioni	DKS 602	127 x 117 x 13	4					X	X	X			X
DKS 601		98 x 88 x 7	2											
DKS 600		84 x 74 x 7	1	X										
DKS 621		53 x 43 x 7	1											
DKS 854		128 x 118 x 7	2								X			
DKS 870		88 x 76 x 13	1				X							
DKS 869		100 x 36 x 4	1				X							
DKS 612		170 x 105 x 12	2									X		
DKS 613		075,5 – 5 foro	1											
DKS 620		46 x 37 x 8	2											
DKS 610		155 x 42 x 4,5	1											
DKS 608		100 x 65 x 15	1		X	X								
DKS 812		365 x 275 x 3	1											
DKS 921		339 x 279 x 3,2	1											
DKS 973		121,7 x 105 x 11,5	1											
DKS 976	67 x 36 x 11	1				X								
DKS 990	89 x 70 x 10	1												
Utensili	DWZ 007/008	Ø 33,3	1					X					X	
	DWZ 006	½" x SW 32	1							X				
	DWZ 005	½" x SW 27	1							X				
	DWZ 003	½" x 12 vite con esagono incassato	1						X		X	X		

D/H

Modello fino a 1986:

Accesso per il fissaggio del piede dell'anodo tramite trapanazione del fondo del rivestimento con la fresatrice a campana 33,3 mm. Chiudere l'apertura con i coperchi di plastica DKS 717.

Tabella di selezione

Varianti dei modelli

I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	T1	T2	T3	U	V	V1	W	W1	W2
					X										X					
						X														
	X									X	X	X	X							
X				X			X	X	X					X						
				X																
				X			X		X	X										
		X	X				X		X	X										
X	X		X	X			X		X	X										
X	X		X																	
								X			X									
											X			X	X					
											X			X	X					
												X			X					
X	X			X			X		X	X		X	X							
		X	X																	
			X																	
								X			X	X	X	X		X	X			
		X																		
					X															
																		X	X	
																				X
	X				X					X	X	X	X		X					
	X				X					X	X	X	X		X					
X				X			X		X											

D/H

Modello fino a 1986:

Accesso per il fissaggio del piede dell'anodo tramite trapanazione del fondo del rivestimento con la fresatrice a campana 33,3 mm.
Chiedere l'apertura con i coperchi di plastica DKS 717.

Domotec AG

Haustechnik
T 062 787 87 87

Lindengutstrasse 16
4663 Aarburg

Domotec SA

Technique domestique
T 021 635 13 23

Route de la Z. I. du Verney 4
1070 Puidoux

Fax 0800 805 815**Domotec su Internet**

www.domotec.ch

info@domotec.ch



In magazzino oltre 4000 bollitori in più di 300 esecuzioni nonché cavi riscaldanti autoregolanti, tecnica di allacciamento e di regolazione inclusa.



Innovative e con prestazioni di servizio efficaci negli ambiti pompe di calore aria-acqua, calore da sonde geotermiche, collettori geotermici e da acqua freatica.