

Kaminsysteme



robor

Symbol-Erklärung

(Anzeigebeispiel)

Katalog	Typ	Bezeichnung		EDV-Nr.	Verkaufspreis exkl. MWSt
	DAS 321	Abgas-Schalldämpfer 50 cm NW 80/110 PPH A = 50 cm / a = 43 cm / b = 7 cm	●	813021	385.–

Symbole:

- = Der Punkt kennzeichnet Produkte, welche die Domotec AG nicht als Lagerartikel führt, Lieferfrist auf Anfrage.

Verkaufsbedingungen

Mit der Auftragserteilung anerkennt der Besteller die folgenden Liefer-, Garantie- und Zahlungsbedingungen.

Offensichtliche Schreib- und Rechnungsfehler können keine Verbindlichkeit für uns nach sich ziehen.

Alle in Katalogen, Prospekten und Preislisten enthaltenen Angaben sind unverbindlich.

Preisänderungen und technische Anpassungen bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Lieferbedingungen

Die Liefertermine werden nach bestem Ermessen angegeben und eingehalten.

Camionlieferungen erfolgen franko Domizil des Bestellers bzw. bis zum Ende der befahrbaren Strasse zur Baustelle. Das Abladen der Produkte erfolgt auf einem ebenerdigen Platz vor dem Domizil oder auf der Baustelle. Die geeignete Lagerung ist Sache des Bestellers. Ohne unser ausdrückliches Einverständnis dürfen die Camionlieferungen vom vorbestimmten Objekt nicht umdisponiert werden. Lieferungen finden im Verlauf des gewünschten Tages statt. Terminlieferungen mit einer bestimmten Abladezeit erfolgen gegen einen Unkostenanteil und müssen speziell verlangt werden.

Die Domotec AG verrechnet dem Kunden die LSVA (Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe) oder bei Paketlieferung eine zusätzliche Porto- Verpackungspauschale.

Der Empfänger sollte die Ware kontrollieren. Reklamationen sind uns innerhalb von 8 Tagen schriftlich zu melden.

Garantiebedingungen

Unsere Garantiebedingungen finden Sie online unter www.domotec.ch/agb/

Während der Garantiezeit ersetzte Teile haben keine Verlängerung der Garantiedauer zur Folge. Die Garantieleistungen können nicht beansprucht werden, wenn die Störungsursache auf äussere Einflüsse, Nichtbeachtung der Installations- und Betriebsanleitung, höhere Gewalt oder auf Eingriffe Dritter zurückzuführen ist.

Erfüllungs- und Gerichtsort ist Aarburg.

Kaminsysteme




Katalog Broschüre Nr. 11.2	Typ	Bezeichnung	EDV-Nr.	Verkaufs- preis exkl MWSt
	DAS 300	Rohr mit Muffe NW 80 PPH, Länge 25 cm A = 25 cm / a = 19 cm / b = 6 cm	813000	11.–
	DAS 301	Rohr mit Muffe NW 80 PPH, Länge 50 cm A = 50 cm / a = 44 cm / b = 6 cm	813001	15.–
	DAS 302	Rohr mit Muffe NW 80 PPH, Länge 100 cm A = 100 cm / a = 94 cm / b = 6 cm	813002	20.–
	DAS 303	Rohr mit Muffe NW 80 PPH, Länge 200 cm A = 200 cm / a = 194 cm / b = 6 cm	813003	30.–
	DAS 304	Revisions T-Stück mit Revisionsdeckel NW 80 PPH A = 27 cm / a = 21 cm / b = 6 cm / c = 12,5 cm	813004	36.–
	DAS 305	Umlenk T-Stück mit Revisionsdeckel NW 80 PPH A = 27 cm / a = 21 cm / b = 6 cm / c = 11,5 cm	813005	42.–
	DAS 307	Steckbogen 30° NW 80 PPH b = 6 cm / d = 7 cm / e = 8 cm	● 813007	16.–
	DAS 308	Steckbogen 45° NW 80 PPH b = 6 cm / d = 7 cm / e = 9 cm	813008	12.–
	DAS 309	Steckbogen 60° NW 80 PPH b = 6 cm / d = 7 cm / e = 9 cm	● 813009	16.–
	DAS 310	Steckbogen 87° NW 80 PPH b = 6 cm / d = 10,5 cm / e = 11 cm	813010	12.–
	DAS 311	Revisions-Steckbogen 45° NW 80 PPH b = 6 cm / d = 8,5 cm / e = 17,5 cm	● 813011	42.–
	DAS 312	Revisions-Steckbogen 87° NW 80 PPH b = 6 cm / d = 13,5 cm / e = 16 cm	● 813012	42.–
	DAS 313	Revisions-Steckbogen 45° seitlich links NW 80 PPH b = 6 cm / d = 7 cm / e = 20 cm	● 813013	42.–
	DAS 314	Revisions-Steckbogen 45° seitlich rechts NW 80 PPH b = 6 cm / d = 7 cm / e = 20 cm	● 813014	42.–
	DAS 315	Revisions-Steckbogen 87° seitlich links NW 80 PPH b = 6 cm / d = 14 cm / e = 16 cm	● 813015	42.–
	DAS 316	Revisions-Steckbogen 87° seitlich rechts NW 80 PPH b = 6 cm / d = 14 cm / e = 16 cm	● 813016	42.–
	DAS 317	Schraub-Verbindungsstück NW 80 PPH b = 6 cm / d = 14 cm / e = 16 cm	813017	27.–
	DAS 318	Wetterkragen schwarz NW 80 PPH	● 813018	21.–
	DAS 319	Wetterkragen für Mantelrohr schwarz NW 80 PPH A = 19 cm	813019	36.–

Katalog
Broschüre Nr. 11.2


Typ Bezeichnung EDV-Nr. Verkaufspreis exkl. MWSt

Abgassystem PPH NW 80


DAS 320 Mündungsrohr schwarz NW 80 PPH A = 50 cm 813020 15.–




DAS 321 Abgas-Schalldämpfer 50 cm NW 80/110 PPH ● 813021 385.–
A = 50 cm / a = 43 cm / b = 7 cm




DAS 322 Abstandhalter PP NW 80 813022 12.–



DAS 323 Kamin-Abstützung mit Auflageschiene, Halterung und 87° Bogen NW 80 PPH 813023 65.–
A = 18 cm / a = 12 cm / b = 6 cm / d = 10,5 cm / f = 40 cm



DAS 324 Kamin-Abschluss starr (komplett mit Mündungsrohr) NW 80 PPH, A = 50 cm 813024 120.–



DAS 325 Abströmdüse schwarz NW 80 PPH 813025 50.–
A = 17,5 cm




DAS 326 Flex-Rohr per lfm NW 90/80 PPH 813026 31.–



DAS 327 Adapter starr auf flex NW 80/90 PPH 813027 52.–
A = 12,5 cm / b = 3 cm




DAS 328 Adapter flex auf starr NW 90/80 PPH 813028 57.–
A = 15 cm / a = 5 cm / b = 6 cm




DAS 331 Flexkupplung zum verbinden von Flexrohren ● 813031 79.–
NW 90/90 PPH, A = 11 cm / a = 5 cm




DAS 332 Adapter flex 87° NW 80/90 PPH ● 813032 62.–
A = 16 cm / a = 13 cm / d = 11 cm



DAS 333 Kamin-Abstützung mit Auflageschiene, Adapter flex 87° und Halterung NW 80 PPH, A = 23 cm / a = 20 cm / b = 3 cm / d = 10,5 cm / f = 140 cm 813033 115.–



DAS 335 Kaminabschluss Flex, komplett mit Mündungsrohr NW 90/80 PPH, A = 43 cm / a = 29 cm / b = 14 cm 813035 172.–






Katalog Broschüre Nr. 11.2	Typ	Bezeichnung	EDV-Nr.	Verkaufs- preis exkl. MWST
Abgassystem PPH NW 110				
	DAS 350	Rohr mit Muffe NW 110 PPH, Länge 25 cm A = 25 cm / a = 19 cm / b = 6 cm	● 814000	18.–
	DAS 351	Rohr mit Muffe NW 110 PPH, Länge 50 cm A = 50 cm / a = 44 cm / b = 6 cm	● 814001	24.–
	DAS 352	Rohr mit Muffe NW 110 PPH, Länge 100 cm A = 107 cm / a = 101 cm / b = 6 cm	● 814002	29.–
	DAS 353	Rohr mit Muffe NW 110 PPH, Länge 200 cm A = 207 cm / a = 201 cm / b = 6 cm	814003	45.–
	DAS 354	Revisions T-Stück mit Revisionsdeckel NW 110 PPH A = 26 cm / a = 20 cm / b = 6 cm / c = 0,5 cm	● 814004	48.–
	DAS 355	Umlenk T-Stück mit Revisionsdeckel NW 110 PPH A = 27 cm / a = 21 cm / b = 6 cm / c = 11,5 cm	● 814005	54.–
	DAS 357	Steckbogen 30° NW 110 PPH b = 6 cm / d = 7,5 cm / e = 9 cm	● 814007	26.–
	DAS 358	Steckbogen 45° NW 110 PPH b = 6 cm / d = 9 cm / e = 10 cm	● 814008	21.–
	DAS 359	Steckbogen 60° NW 110 PPH b = 6 cm / d = 9,5 cm / e = 11,5 cm	● 814009	26.–
	DAS 360	Steckbogen 87° NW 110 PPH b = 6 cm / d = 13 cm / e = 14 cm	● 814010	22.–
	DAS 361	Revisions-Steckbogen 45° NW 110 PPH b = 6 cm / d = 8,5 cm / e = 10 cm	● 814011	83.–
	DAS 362	Revisions-Steckbogen 87° NW 110 PPH b = 6 cm / d = 13 cm / e = 14 cm	● 814012	83.–
	DAS 363	Revisions-Steckbogen 45° seitlich links NW 80 PPH b = 6 cm / d = 9 cm / e = 21 cm	● 814013	83.–
	DAS 364	Revisions-Steckbogen 45° seitlich rechts NW 110 PPH, b = 6 cm / d = 9 cm / e = 21 cm	● 814014	83.–
	DAS 365	Revisions-Steckbogen 87° seitlich links NW 110 PPH b = 6 cm / d = 21 cm / e = 22 cm	● 814015	83.–
	DAS 366	Revisions-Steckbogen 87° seitlich rechts NW 110 PPH b = 6 cm / d = 21 cm / e = 22 cm	● 814016	83.–
	DAS 367	Schraub-Verbindungsstück NW 110 PPH A = 21 cm / a = 15 cm / b = 6 cm	● 814017	43.–
	DAS 368	Wetterkragen schwarz NW 110 PPH A = 13,5 cm	● 814018	26.–
	DAS 369	Wetterkragen für Mantelrohr schwarz NW 110 PPH A = 17 cm	● 814019	57.–

Katalog
Broschüre Nr. 11.2









	Typ	Bezeichnung	EDV-Nr.	Verkaufspreis exkl. MWST
	DAS 370	Mündungsrohr schwarz NW 110 PPH, Länge 50 cm A = 50 cm	● 814020	24.–
	DAS 371	Abgas-Schalldämpfer 50 cm NW 110/160 PPH A = 54 cm / a = 247 cm / b = 7 cm	● 814021	498.–
	DAS 372	Abstandhalter PP NW 110	813022	17.–
	DAS 373	Kamin-Abstützung mit Auflageschiene, Halterung und 87° Bogen NW 110 PPH, A = 27 cm / a = 21 cm / b = 6 cm / d = 13 cm / f = 40 cm	● 814023	74.–
	DAS 374	Kamin-Abschluss starr (komplett mit Mündungsrohr) NW 110 PPH, A = 50 cm	● 814024	149.–
	DAS 375	Abströmdüse schwarz NW 110 PPH A = 14,5 cm	● 814025	62.–
	DAS 376	Flex-Rohr per lfm NW 125/110 PPH	● 814026	50.–
	DAS 377	Adapter starr auf flex NW 110/125 PPH A = 16 cm / b = 8 cm	● 814027	60.–
	DAS 378	Adapter flex auf starr NW 125/110 PPH A = 11 cm / a = 4 cm / b = 8 cm	● 814028	61.–
	DAS 381	Flexkupplung zum verbinden von Flexrohren NW 125/125 PPH, A = 9,5 cm / a = 7,5 cm	● 814031	88.–
	DAS 382	Adapter flex 87° NW 110/125 PPH A = 15 cm / a = 14 cm / d = 12 cm	● 814032	44.–
	DAS 383	Kamin-Abstützung mit Auflageschiene, Adapter flex 87° und Halterung NW 125 PPH, A = 28 cm / a = 27 cm / b = 1 cm / d = 13 cm / f = 140 cm	● 814033	158.–
	DAS 384	Wetterkragen für Flexrohr mit Dichtung NW 125/110 A = 13,5 cm	● 814034	32.–
	DAS 385	Kaminabschluss Flex, komplett mit Mündungsrohr NW 125/110 PPH, A = 43 cm / a = 29 cm / b = 14 cm	● 814035	205.–
	DAS 386	Kesselanschluss NW 80/110 PPH, A = 16,5 cm	● 814036	35.–





Katalog Broschüre Nr. 11.2	Typ	Bezeichnung	EDV-Nr.	Verkaufs- preis exkl. MWSt
Abgassystem PPH / LIB Innenanwendung	DAS 600	LIB-Rohr mit Muffe / PPH/Edelstahl NW 80 /125, Länge 25 cm, A = 25 cm / a = 19,5 cm / b = 5,5 cm	811000	39.–
	DAS 601	LIB-Rohr mit Muffe / PPH/Edelstahl NW 80 /125, Länge 50 cm, A = 50 cm / a = 44,5 cm / b = 5,5 cm	811001	60.–
	DAS 602	LIB-Rohr mit Muffe / PPH/Edelstahl NW 80 /125, Länge 100 cm, A = 100 cm / a = 94,5 cm / b = 5,5 cm	811002	97.–
	DAS 603	LIB-Rohr mit Muffe / PPH/Edelstahl, NW 110 /160 Länge 29,5 cm, A = 29,5 cm / a = 21,5 cm / b = 8 cm	● 811003	55.–
	DAS 604	LIB-Rohr mit Muffe / PPH/Edelstahl NW 110 /160, Länge 50 cm, A = 50 cm / a = 44 cm / b = 6 cm	● 811004	83.–
	DAS 605	LIB-Rohr mit Muffe / PPH/Edelstahl Muffe NW 110 /160, Länge 101 cm, A = 101 cm / a = 94 cm / b = 6 cm	● 811005	129.–
	DAS 606	LIB-Schieberohr mit Klemmband 150–250 mm / PPH/Edelstahl NW 80 /125 Länge 63 cm, A = 63 cm / a = 44 cm / b = 19 cm	811006	122.–
	DAS 607	LIB-Schieberohr mit Klemmband 150–250 mm / PPH/Edelstahl NW 110 /160, Länge = 65 cm, A = 65 cm / a = 44 cm / b = 21 cm	● 811007	167.–
	DAS 610	LIB-Bogen 30° / PPH/Edelstahl NW 80 / 125 b = 6 cm / d = 7,5 cm / e = 8 cm	811010	64.–
	DAS 611	LIB-Bogen 30° / PPH/Edelstahl NW 110 / 160 b = 6 cm / d = 7,5 cm / e = 8,5 cm	● 811011	79.–









Katalog
Broschüre Nr. 11.2

Typ	Bezeichnung	EDV-Nr.	Verkaufspreis exkl. MWSt
Abgassystem LAS NW 80/125 / NW 110/160			
DAS 612	LIB-Bogen 45° / PPH/Edelstahl NW 80 / 125 b = 6 cm / d = 8 cm / e = 8,5 cm	811012	62.–
DAS 613	LIB-Bogen 45° / PPH/Edelstahl NW 110 / 160 b = 6 cm / d = 7,5 cm / e = 8,5 cm	● 811013	73.–
DAS 614	LIB-Bogen 87° / PPH/Edelstahl NW 80 / 125 b = 6 cm / d = 15 cm / e = 15 cm	811014	100.–
DAS 615	LIB-Bogen 87° / PPH/Edelstahl NW 110 / 160 b = 6 cm / d = 16,5 cm / e = 17,5 cm	811015	129.–
DAS 616	LIB-Kurzbogen 87° / PPH/Edelstahl NW 80 / 125 b = 6 cm / d = 12 cm / e = 13 cm	● 811016	99.–
DAS 617	LIB-Kurzbogen 87° / PPH/Edelstahl NW 110 / 160 b = 6 cm / d = 13,5 cm / e = 14,5 cm	● 811017	117.–
DAS 618	LIB-Revisions-Bogen kurz 87° / PPH/Edelstahl NW 80 / 125, b = 6 cm / d = 13 cm / e = 16 cm	811018	158.–
DAS 619	LIB-Revisions-Bogen kurz 87° / PPH/Edelstahl NW 110 / 160, b = 6 cm / d = 17 cm / e = 17 cm	● 811019	244.–
DAS 620	LIB-Umlenk-T-Stück / PPH/Edelstahl NW 80 / 125 A = 29 cm / c = 14,5 cm	● 811020	143.–
DAS 621	LIB-Umlenk-T-Stück / PPH/Edelstahl NW 110 / 160 A = 34 cm / c = 16 cm	● 811021	199.–
DAS 622	LIB-Umlenk-T-Stück mit Messöffnung / PPH/Edelstahl NW 80 / 125, A = 29 cm / c = 15 cm	811022	150.–
DAS 623	LIB-Umlenk-T-Stück mit Messöffnung / PPH/Edelstahl NW 110 / 160, A = 36 cm / c = 16 cm	● 811023	230.–
DAS 624	LIB-Revisions-T-Stück / PPH/Edelstahl NW 80 / 125 A = 27 cm / a = 21 cm / b = 6 cm	811024	135.–
DAS 625	LIB-Revisions-T-Stück / PPH/Edelstahl NW 110 / 160 A = 33 cm / a = 21 cm / b = 6 cm	● 811025	185.–
DAS 626	LIB-Revisions-T-Stück mit Messöffnung / PPH/Edelstahl NW 80 / 125, A = 27 cm / a = 21 cm / b = 6 cm	811026	141.–
DAS 627	LIB-Revisions-T-Stück mit Messöffnung / PPH/Edelstahl NW 110 / 160, A = 33 cm / a = 27 cm / b = 6 cm / c = 16 cm	811027	236.–



Katalog Broschüre Nr. 11.2	Typ	Bezeichnung	EDV-Nr.	Verkaufs- preis exkl. MWSt
Abgassystem LAS NW 80/125 NW 110/160    	DAS 628	LIB-Mess-Stück mit 2 Messöffnungen / PPH/ Edelstahl NW 80 / 125, A = 17,5 cm / a = 11,5 cm / b = 6 cm	811028	94.–
	DAS 629	LIB-Mess-Stück mit 2 Messöffnungen / PPH/ Edelstahl NW 110 / 160, A = 18,5 cm / a = 12,5 cm / b = 6 cm	● 811029	105.–
	DAS 630	LIB-Kesseladapter kürzbar / PPH/Edelstahl NW 80/125 auf 110/160, A = 18,5 cm / a = 12 cm / b = 6,5 cm	811030	101.–
	DAS 631	LIB-Schacht-Anschluss-Stück PPH/Edelstahl NW 80/125, A = 26,5 cm / a = 21 cm / b = 5,5 cm	811031	53.–
	DAS 632	LIB-Schacht-Anschluss-Stück PPH/Edelstahl NW 110/160, A = 25,5 cm / a = 20 cm / b = 5,5 cm	● 811032	70.–


Katalog Broschüre Nr. 11.2	Typ	Bezeichnung	EDV-Nr.	Verkaufs- preis exkl. MWSt
Abgassystem PPH / LAB Aussenanwendung	DAS 700	LAB-Rohr mit konischer Muffe / PPH/Edelstahl 80/125, Länge 25 cm, A = 25 cm / a = 19,5 cm / b = 5,5 cm	● 812000	37.–
	DAS 701	LAB-Rohr mit konischer Muffe / PPH/Edelstahl NW 80/125, Länge 50 cm, A = 50 cm / a = 44,5 cm / b = 5,5 cm	● 812001	57.–
	DAS 702	LAB-Rohr mit konischer Muffe / PPH/Edelstahl NW 80/125, Länge 100 cm, A = 100 cm / a = 94,5 cm / b = 5,5 cm	812002	94.–
	DAS 703	LAB-Rohr mit konischer Muffe / PPH/Edelstahl NW 110/160, Länge 25 cm, A = 25 cm / a = 19 cm / b = 6 cm	● 812003	51.–
	DAS 704	LAB-Rohr mit konischer Muffe / PPH/Edelstahl NW 110/160, Länge 50 cm, A = 50 cm / a = 44 cm / b = 6 cm	● 812004	78.–
	DAS 705	LAB-Rohr mit konischer Muffe / PPH/Edelstahl NW 110/160, Länge 100 cm, A = 100 cm / a = 94 cm / b = 6 cm	● 812005	125.–
	DAS 708	LAB-Bogen 30° mit konischer Muffe / PPH/Edelstahl NW 80/125, b = 5,5 cm / d = 10 cm / e = 11 cm	● 812008	62.–
	DAS 709	LAB-Bogen 30° mit konischer Muffe / PPH/Edelstahl NW 110/160, b = 6 cm / d = 11 cm / e = 12 cm	● 812009	80.–
	DAS 710	LAB-Bogen 45° mit konischer Muffe / PPH/Edelstahl NW 80/125, b = 5,5 cm / d = 12 cm / e = 10 cm	● 812010	67.–
	DAS 711	LAB-Bogen 45° mit konischer Muffe / PPH/Edelstahl NW 110/160, a = 44,5 / b = 5,5 cm	● 812011	82.–
	DAS 712	LAB-Wanddurchführung mit Abdeckblende / PPH/Edelstahl NW 80/125, A = 50 cm / a = 44,5 cm / b = 5,5 cm	● 812012	121.–
	DAS 713	LAB-Wanddurchführung mit Abdeckblende / PPH/Edelstahl NW 110/160, A = 50 cm / a = 44 cm / b = 6 cm	● 812013	145.–
	DAS 714	LAB-Zuluftstutzen variabel einsetzbar / PPH/ Edelstahl NW 80/125, A = 30 cm / a = 24,5 cm / b = 5,5 cm	● 812014	130.–
	DAS 716	LAB-Wandkonsole mit Zuluftschlitz / PPH/ Edelstahl NW 80/125, A = 33 cm / c = 22,5 cm	812016	246.–
DAS 717	LAB-Wandkonsole mit Zuluftschlitz / PPH/ Edelstahl NW 110/160, A = 40 cm / c = 26 cm	● 812017	294.–	




Katalog
Broschüre Nr. 11.2

Typ Bezeichnung EDV-Nr. Verkaufspreis exkl. MWSt


**Abgassystem PPH /
LAB Aussenanwendung**



DAS 724 LAB-Stützbogen / PPH/Edelstahl NW 80/125
b = 5,5 cm / d = 29 cm / e = 23,5 cm




DAS 726 AW-E-Revisions-T-Stück / PPH/Edelstahl
NW 80/125, A = 30 cm / a = 24 cm / b = 6 cm



DAS 727 AW-E-Revisions-T-Stück / PPH/Edelstahl
NW 110/160, A = 33 cm / a = 27 cm / b = 6 cm

DAS 728 LAB-Mündungsabschluss mit Zulufschlitz
PPH/Edelstahl NW 80/125, A = 28 cm



DAS 729 LAB-Mündungsabschluss mit Zulufschlitz
NW 110/160, A = 28 cm

DAS 730 LAB-Schieberohr mit Klemmband / PPH/Edelstahl
NW 80/125, A = 63 cm / a = 44 cm / b = 19 cm




DAS 731 LAB-Schieberohr mit Klemmband / PPH/Edelstahl
NW 110/160, A = 65 cm / a = 44 cm / b = 21 cm

DAS 732 LAB-Decken-Wandhalterung verstärkt NW 125
A = 22,5 cm




DAS 736 Befestigungs-Set mit Gummieinlage NW 125

DAS 737 Befestigungs-Set mit Gummieinlage NW 160



DAS 738 LAB-Sturmschelle NW 125, A = 10,5 cm


DAS 740 LAB-Dachaufsatz 400 mm über Dach mit Sparrenschelle ohne Mündungsabschluss / PPH / Edelstahl
NW 80/125, A = 100 cm / a = 94,5 cm / b = 5,5 cm





DAS 741 LAB-Dachaufsatz 400 mm über Dach mit Sparrenschelle ohne Mündungsabschluss / PPH / Edelstahl
NW 110/160, A = 128 cm / a = 122 cm / b = 6 cm

Katalog
Broschüre Nr. 11.2

Typ	Bezeichnung	EDV-Nr.	Verkaufspreis exkl. MWSt
DAS 002	Befestigungsset NW 110 zu Abgasleitung PPH verzinkt	● 810121	35.-
DAS 004	Befestigungsset NW 80 zu Abgasleitung PPH verzinkt	810126	25.-
DAS 015	Mess-Stopfen EPDM	810014	9.-
DAS 042	Klemmbefestigungs-Set NW 80 für Flexrohre	● 810942	41.-
DAS 043	Klemmbefestigungs-Set NW 125 für Flexrohre	● 810943	44.-

Zubehör





Domotec AG

Haustechnik
T 062 787 87 87

Lindengutstrasse 16
4663 Aarburg

Domotec SA

Technique domestique
T 021 635 13 23

Route de la Z. I. du Verney 4
1070 Puidoux

Fax 0800 805 815**Domotec im Internet**

www.domotec.ch

info@domotec.ch



Mehr als 4000 Wassererwärmer in über 300 Ausführungen und selbstregelnde Begleitheizbänder inklusive Anschluss- und Regeltechnik am Lager.



Heizkessel (Brennwerttechnik) für Gas oder Öl, Wärmepumpen, Heizöl-Lagerung, Abgasleitungssysteme und Solaris – die umweltbewusste Wassererwärmung.